

PVC Bänder für die Landwirtschaft




Lebensmittel-Sicherheit – vom Feld bis zum Verzehr

Transport- und Prozessbänder für landwirtschaftliche Anwendungen benötigen eine spezielle EU-Zulassung für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.

Die einfache Anlehnung an amerikanische FDA-Richtlinien ist für Lebensmittel-Produzenten in der EU nicht ausreichend. Auch die in der Agrarwirtschaft häufige Nutzung von Bändern ohne spezielle Zulassung widerspricht geltendem Recht.

Um Kunden zu ermöglichen, durchgängig alle gesetzlichen EU-Vorgaben einzuhalten, hat Habasit eine neue Serie Lebensmittel-konformer PVC-Bänder entwickelt.

Damit ist Habasit der erste Transportbandhersteller mit einem Sortiment verschiedener spezifischer PVC Beschichtungen für landwirtschaftliche Anwendungen.



Eigenschaften und Vorteile

Habasit hat eine neue Serie PVC Bänder entwickelt, die den geltenden EU Lebensmittelrichtlinien vollständig entsprechen, und somit eine risikofreie Verarbeitung in allen Produktionsschritten unterstützen. Die Verwendung der neuen Bänder zahlt sich auch in Kundenaudits aus, da sie keinerlei in Lebensmittelanwendungen unerwünschten Stoffe enthalten.









Eigenschaften

Vorteile

<ul style="list-style-type: none">• Alle Bänder und Zubehör entsprechen vollständig EU Richtlinien für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln, insbesondere: EC 1935/2004 EU 10/2011• Konformitätserklärung (DoC = Document of Compliance) für jedes Produkt verfügbar	<ul style="list-style-type: none">→ Sicherer Produktionsprozess→ Kein Materialeinfluss auf die transportierten Waren→ Kundensicherheit, keine Gefahr für Konsumenten→ Keine Schwierigkeiten bei Audits→ Rechtskonformität klar dokumentiert→ Nutzungsbedingungen klar definiert
<ul style="list-style-type: none">• Oberflächenbeschichtung im Heißschmelzverfahren	<ul style="list-style-type: none">→ Homogene Beschichtung; wie ein kalandriertes Produkt – unterstützt Hygiene und lange Lebensdauer→ Verschiedene Oberflächenprägungen erhältlich
<ul style="list-style-type: none">• Alle glatten Bänder auch in matter Ausführung	<ul style="list-style-type: none">→ Unterstützt einfache Produktablösung und Reinigbarkeit→ Bessere Haptik verglichen mit anderen Transportbändern
<ul style="list-style-type: none">• Neu - verschleißbeständigere PVC Beschichtung	<ul style="list-style-type: none">→ Für längere Lebensdauer in rauer Umgebung→ Verzögert vorzeitige Oberflächenschäden auf Transportband→ Gute Ablöse- und Transporteigenschaften auch bei empfindlichen Produkten
<ul style="list-style-type: none">• Alle Bänder antistatisch	<ul style="list-style-type: none">→ Keine Interferenz mit elektrischen Anlagen



Verfügbare Ausstattungsvarianten (Auswahl)

Bandoberfläche	
Matt	
Waffelstruktur Hochgriffige Struktur	
Zugschichten	
1-lagig, 2-lagig, 3-lagig	
Zubehör, Profile	
Schräge Profile Profile mit optimiertem hygienischen Design Fingerprofile	
V-Führungsleisten	
Wellkanten	
Wellenprofile	
Farben	
Weiß, Dunkelgrün, Kobaltblau	

Australien

Habasis Pty Ltd.
Silverwater
Phone: +61 1300 945 455
www.habasis.com.au

Belgien

Habasis Belgium N.V.
Zaventem
Tel: +32 27 250 430
www.habasis.be
www.habasis.lu

China

Habasis East Asia Ltd.
Hong Kong
Tel: +85 221 450 150
www.habasis.com.hk

Habasis (Shanghai) Co. Ltd.

Shanghai
Tel: +8621 5488 1228
Tel: +8621 5488 1218
www.habasis.com.hk

Deutschland

Habasis GmbH
Eppertshausen
Tel: +49 6071 969 0
www.habasis.de

England und Irland

Habasis (UK) Ltd.
Silsden
Tel: +44 844 835 9555
www.habasis.co.uk

Frankreich

Habasis France S.A.S.
Mulhouse
Tel: +33 389 338 903
www.habasis.fr

Indien

Habasis-lakoka Pvt. Ltd.
Coimbatore
Tel: +91 422 262 78 79
www.habasiakoka.com

Italien

Habasis Italiana SpA
Customer Care:
Tel: 199 199 333
International: +39 0438 911 444
www.habasis.it

Japan

Habasis Nippon Co. Ltd.
Yokohama
Tel: +81 45 476 0371
www.habasis.co.jp

Kanada

Habasis Canada Ltd.
Oakville
Tel: +1 905 827 41 31
www.habasis.ca

Neuseeland

Habasis Australasia Ltd.
Auckland
Tel: 0800 000 070
www.habasis.co.nz

Niederlande

Habasis Netherlands BV
Nijkerk
Tel: +31 332 472 030
www.habasis.nl

Österreich

Habasis GmbH
Wien
Tel: +43 1 690 66
www.habasis.at

Polen

Habasis Polska Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza
Tel: +48 32 639 02 40
www.habasis.pl

Russland

OOO Habasis Ltd.
St. Petersburg
Tel: +7 812 600 40 80
www.habasis.ru

Schweden

Habasis AB
Hindas
Tel: +46 301 226 00
www.habasis.se

Schweiz

Habasis GmbH
Reinach
Tel: +41 61 577 51 00
www.habasis.ch

Singapur

Habasis Far East Pte. Ltd.,
Singapore
Tel: +65 686 255 66
www.habasis.com.sg

Spanien

Habasis Hispanica S.A.
Barberà del Vallès
Tel: +34 937 191 912
www.habasis.es

Südafrika

Habasis South Africa (Pty) Ltd.
Gauteng
Tel: +27 10 001 6770
www.habasis.co.za

Taiwan

Habasis (Taiwan) Ltd.
Taipei Hsien
Tel: +886 2 2267 0538
www.habasis.com.tw

Türkei

Habasis Kayis San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Istanbul
Tel: +90 444 70 43
www.habasis.com.tr

Ukraine

Habasis Ukraine LLC.
Vinnitsa
Tel: +38 0432 58 47 35
www.habasis.ua

USA

Habasis America
Suwanee, Georgia
Tel: +1 800 458 6431
www.habasisamerica.com

Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produktblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasis Produkte)

Diese Haftungsausschlusserklärung erfolgt seitens Habasis und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam „HABASIT“) in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend „Produkte“).

ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EIN-ZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasis-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben/Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neubeurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIEEN VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIEEN ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE „WIE BESCHAFFEN“ GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIEEN BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIEEN, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EIN-FLUSS AUF DIE KONKRETEN INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.

Headquarters

Habasis AG
Römerstrasse 1
CH-4153 Reinach, Switzerland
Phone +41 61 715 15 15
Fax +41 61 715 15 55
E-mail info@habasis.com
www.habasis.com



Registered trademarks
Copyright Habasis AG
Subject to alterations
Printed in Switzerland
Publication data:
4308FLY.CVB-de0215HQ